

### 983. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10106/18-08-2025

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Όνομασία Είδους	M.M.	Ποσότητα	Μικτή Αξία	Ημ/νια Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1	Α	2779	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	300542	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Merylad ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚ. ΑΓΓΕΙΩΝ 7mm	TEM	1,0000	948,60		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
2	Α	2780	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	312478-3	ΔΙΑΣΤΟΛ. ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧ.& ΠΡΟΣΤ.ΤΡΑΥΜ. μ.χ Μ 5-9cm	TEM	1,0000	47,00		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
3	Α	2781	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	301132	ΕΡΓΑΛ. ΣΥΡΡ.ΔΙΑΤ. ΑΝΑΣΤΟΜ. ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 75mm.ΜΕ ΑΝΤΑΛΛ. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΞΙ ΓΡΑΜ. ΣΥΡΡΑΦΗΣ	TEM	1,0000	371,38		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
4	Α	2781	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	301132-1	ΚΕΦΑΛ. ΑΝΤΑΛΛ. ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦ. ΠΑΧΗ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝ. 75mm	TEM	4,0000	648,72		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										

Το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, για την επείγουσα προμήθεια με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 2 εργάσιμες μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Τρόπος υποβολής προσφορών : prom\_ elpis@elpis.gr  
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 112

#### ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, το συντελεστή ΦΠΑ (ιδιέταιρα αν αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%) και να έχει την παρακάτω μορφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ
------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------	-------------------	---------------------------------------

2) Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται -επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας το Νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

3) Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου, η προσφορά υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στην στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

#### Το Νοσοκομείο:

α) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται -επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα.

β) δεν δεσμεύεται στην μερική ή ολική προμήθεια των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

300542

Λαπαροσκοπικό εργαλείο, ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής ιστών και αγγείων έως και 7mm με κυρτούς κεραμικούς σιαγόνες 22° τύπου maryland, για χρήση ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανουλικού HMDSO με ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στυλεό μήκους 37cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350°, με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm, με ενσωματωμένο καλώδιο. Με δυνατότητα ενεργοποίησης από τη χειρολαβή ή και ποδοδιακόπτη.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

312478-3

Διαστολέας κοιλιακών τοιχωμάτων και προστατευτικό τραυματος μιας χρήσης, αποτελούμενο από ελαστομερές πολυουρεθάνης. Με ευκαμπτο εγγύς δακτύλιο και διαφορετικού χρώματος περιφερικό δακτύλιο σε κάθε άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Χωρίς latex για χρήση σε τομές 5-9cm

**301132**

Ευθύγραμμο επαναφορτιζόμενο εργαλείο διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm για τρία διαφορετικά πάχη ιστού με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου με έξι γραμμές συρραφής και μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα. Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής.

**301132-1**

Ανταλλακτική κεφαλή για ευθύγραμμο επαναφορτιζόμενο εργαλείο διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm για τρία διαφορετικά πάχη ιστού με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου με έξι γραμμές συρραφής.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ