

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ****ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ****Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής
Υποστήριξης****ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:** Ερεχθείου 59
117 42 - Αθήνα**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Λογιστήριο**ΤΗΛΕΦΩΝΑ:** 2109235105**E-mail:** ena@culture.gr**ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:**

- 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ**
email: pyrellas@gmail.com
- 2. ΕΛΕΝΗ Α. ΛΑΔΑ**
email: info@ladas.com.gr
- 3. ΧΡΗΣΤΟΥ Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
email: christouspyros.fs@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο - συντήρηση των πυροσβεστήρων στους χώρους αρμοδιότητας της ΕΕΑ στην Αθήνα και στην Πύλο Μεσσηνίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/09.03.2021), σας προσκαλεί να υποβάλετε έγγραφη οικονομική προσφορά για τον ετήσιο έλεγχο - συντήρηση των πυροσβεστήρων στους χώρους αρμοδιότητας της ΕΕΑ στην Αθήνα και στην Πύλο Μεσσηνίας για το έτος 2025.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων	
Διεύθυνση	Ερεχθείου 59, Αθήνα
Τοποθεσία / Πόλη	Ελλάδα
Χώρα	117 42
Τ.Κ.	2109235105
Τηλέφωνο	Δημ. Σαραντάκος
Υπεύθυνος/η	ena@culture.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι ο ετήσιος έλεγχος - συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων σε κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΕΑ στην Αθήνα και στην Πύλο Μεσσηνίας, α) ως ακολούθως (Α' πίνακας) και β) με αναλυτική περιγραφή ως προς τους χώρους (σε Αθήνα και Πύλο Μεσσηνίας) στο παράρτημα Α' :

Α΄. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ)	ΧΩΡΟΣ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 12ΚG ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	1	ΠΥΛΟΣ
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΔΙΟΞ. (CO ₂) 5ΚG ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	18	
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 6ΚG ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	16	
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 3ΚG ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	7	ΑΘΗΝΑ
5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΔΙΟΞ. (CO ₂) 6ΚG ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	10	
6	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 6ΚG ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	26	
7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 2ΚG ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	4	

Κριτήριο για την ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η σχετική υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): **50413200-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης).**

Η προσφορά του Αναδόχου θα αποσταλεί στα γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (e mail ena@culture.gr) με καταληκτική ημερομηνία την **16.12.2025** και ώρα 15:00 και με τη δέσμευση ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Στην περίπτωση της αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή courier απαιτείται η άμεση κοινοποίηση των στοιχείων αποστολής και τα στοιχεία της εταιρείας εντός της καταληκτικής ημερομηνίας στο e mail: ena@culture.gr
Η Προσφορά θα είναι σε ΕΥΡΩ «€» και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία και ο ΦΠΑ, καθώς και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Υπεύθυνη δήλωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, (με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016) με βεβαίωση υπογραφής από το gov.gr στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή υπ' αρ. πρωτ. 8822/30.09.2025 έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Υποχρέωση ελέγχου ποινικής ευθύνης νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας. Έκδοση επικαιροποιημένου υποδείγματος αποδεικτικών μέσων για συμβάσεις προμηθειών- υπηρεσιών.» (ΑΔΑ: 97Β20ΞΤΒΝΓ9)

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του σχετικού άρθρου. Η υποχρέωση αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίων 30 ημερών από την ημέρα υποβολής του στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των δύο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (2.016,13€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών (483,87€) με **τελικό σύνολο δαπάνης δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€)** και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με Ειδικό Φορέα **1022.204.0000000 και ΑΛΕ 2420389001** του οικονομικού έτους 2025.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και την κοινοποίησή της στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η συντήρηση, καθώς και οι διαδικασίες αναγόμωσης μπορεί να μειώσουν προσωρινά την αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας. Θα πρέπει, επομένως, να δοθεί απαραίτητη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

- α) Ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, περιορισμένος μόνο αριθμός πυροσβεστήρων θα απομακρυνθεί από ένα συγκεκριμένο χώρο κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών.
- β) Είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στον χώρο αναπληρωματικοί πυροσβεστήρες.

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για τις υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανάθεσης.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
 - β) το **ηλεκτρονικό τιμολόγιο (Η.Τ)** του Αναδόχου
 - γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
 - δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
- Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: Κράτηση 0,1 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης

Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης Ροδόσταμος
Π.Ε. Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

**Πίνακας για τους πυροσβεστήρες στο Φρούριο Πύλου &
Τσικλητήρα**

Χώρος	Ξηράς Κόνεως	Co2
Έκθεση Μακρυγιάννη		1 (5kg)
Έκθεση Πασά	1 (6kg)	1 (5kg)
Έκθεση René Ruaux (Κτήριο Τσικλητήρα)	1 (6kg)	1 (5kg)
Μαιζώνας (Γραφεία ΕΕΑ)	3 (6kg)	1 (5kg)
Μαιζώνας (Ξενώνας)	3 (6kg)	1 (5kg)
Εκδοτήριο Φυλακίο- ΕΦΑΜΕΣ	1 (6kg)	1 (5kg)
Αναψυκτήριο- ΕΦΑΜΕΣ	1 (6kg)	1 (5kg)
Υποσταθμός ΔΕΗ- ΕΦΑΜΕΣ	1 (6kg)	1(5kg)
Ι.Ν του Σωτήρος- ΕΦΑΜΕΣ	2 (6kg)	1(5kg)
Γραμματεία ΕΦΑΜΕΣ	1 (6kg)	1(5kg)
Μεγάλη Θόλος ΕΦΑΜΕΣ	1 (6kg)	1(5kg)
Αποθήκη 2		1(5kg)
Αποθήκη 3 «Καταδυστικό Μουσείο		1(5kg)

Χώρος	Ξηράς Κόνεως	Co2
Εξωτερικός χώρος Αποθήκης 4		1(5kg)
Αποθήκη 5-Παλαιό Φυλάκιο ΕΦΑΜΕΣ	1 (12kg)	1(5kg)
Αποθήκη 9		1(5kg)
Αποθήκη 10 - ΕΦΑΜΕΣ		1(5kg)
WC	1 (6kg)	1(5kg)
Σύνολο	17	18
Σύνολο: 35		
16 ξηράς κόνεως (6 kg), 1 ξηράς κόνεως (12 kg), 18 Co2 (5kg)		

Πίνακας για τους πυροσβεστήρες στην Αθήνα

ΧΩΡΟΣ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	CO2
Ερεχθείου 59 (1 ^{ος} όροφος)	4 (6 kg)	-
Ερεχθείου 59 (Ισόγειο)	2 (6 kg)	-
Ερεχθείου 59 (Εργαστήριο Συντήρησης)	2 (6 kg)	2 (6 kg)
Καλλισπέρη 30 (Υπόγειο)	3 (6 kg)	-
Καλλισπέρη 30 (1 ^{ος} όροφος)	2 (6 kg)	-
Καλλισπέρη 30 (2 ^{ος} όροφος)	3 (6 kg)	-
Καλλισπέρη (Ταράτσα)	1 (6 kg)	-
Προπυλαίων 9	1 (6 kg)	3 (6 kg)
Προπυλαίων 5 (Ισόγειο)	2 (6 kg)	5 (6 kg)
Προπυλαίων 5 (1 ^{ος} όροφος)	2 (6 kg)	-
Πειραιώς 77	7 (3 kg)	-
Πειραιώς 77	4 (6 kg)	-
Πειραιώς 77	4 (2 kg)	-
ΣΥΝΟΛΟ	37	10
	ΣΥΝΟΛΟ: 47	
	26 ξηράς κόνεως (6 kg), 7 ξηράς κόνεως (3 kg), 4 ξηράς κόνεως (2 kg), 10 Co2 (6 kg)	

