



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντιστάσεως 108-110
Ταχ. Κώδ.: 481 00 Πρέβεζα
Πληρ/ρίες: Π. Κροκίδας (ΤΑΕΜ)
Τηλέφωνο: 26820 89890
e-mail : efapre@culture.gr

Α Α : 26PROC018898587

27/04/2026

, 27/04/2026

. : 182313

ΠΡΟΣ: 1. «Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος ΑΕ»
ioannina@zarifopoulos.com
2. «Κριθής Γεώργιος»
krithisg@gmail.com
3. «Κωνσταντίνος Τζώρτζης»
tzorKon@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών τοποθέτησης πάγιων υλικών για την αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας έτους 2026»

Μετά τη διαπίστωση εκτάκτων βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας, η ΕΦΑ Πρέβεζας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τις υπηρεσίες τοποθέτησης πάγιων υλικών, για την αποκατάσταση των βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας στους χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας.

Για την κάλυψη της δαπάνης υπηρεσιών εγκατάστασης / τοποθέτησης πάγιων υλικών για την αποκατάσταση βλαβών των επιμέρους συστημάτων ασφαλείας, έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/178992/24.04.2026 (ΑΔΑ:ΡΓ6Ζ46ΝΚΟΤ-ΔΤΖ, ΑΔΑΜ:26REQ018886086) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού χιλίων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (1.890,00€), Φορέας 1022-204-0000000, ΑΛΕ:2420389001, μετά τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 43056/2026 (Αριθμ. πρωτ. Δ.Υ.Ε.Ε. ν. Πρέβεζας 194/2026) στο Βιβλίο Εντολών της Δ.Υ.Ε.Ε. Πρέβεζας.

Η οικονομική προσφορά, έως του ποσού των 1.890,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΦΑ Πρέβεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 108-100, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα), είτε ηλεκτρονικώς στο efapre@culture.gr σφραγισμένη και υπογεγραμμένη (σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής) είτε ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο και να έχει παραληφθεί μέχρι την Τετάρτη 06.05.2026. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΦΑ Πρέβεζας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο efapre@culture.gr ότι αποστείλατε προσφορά με συμβατική αλληλογραφία (ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική εταιρεία).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, **παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019):**

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:

6. Καταστατικό εταιρείας
7. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας

9. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με **κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0087**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Η πληρωμή θα γίνει επί πιστώσει και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΦΑ Πρέβεζας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπηρεσίες αντικατάστασης πάγιων υλικών Συστημάτων Ασφάλειας και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης και Συστημάτων Ασφάλειας στις Αποθήκες Νικόπολης (Κοντέινερ και Τυροκομείο), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Πρέβεζας (CPV: 50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας)

1. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Κατά την συντήρηση του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης βρέθηκαν η εσωτερική κάμερα νούμερο 6 να φέρει μόνιμη στρέβλωση στο σήμα Video και αλλοίωση της ίριδας του φακού. Επίσης βρέθηκε η εξωτερική κάμερα νούμερο 2 με μόνιμη βλάβη και να μην λειτουργεί. Ακόμα βρέθηκε ο μετατροπέας μεταφοράς σήματος Video στην υποδοχή έκδοση εισιτηρίων να μην λειτουργεί κα με μόνιμη βλάβη. Προτείνεται η άμεση αντικατάσταση των προαναφερόμενων καμερών με νέες κάμερες τεχνολογίας Day/Night, ενσωματωμένων υπέρυθρων (IR), με τα απαραίτητα υλικά στήριξης, τροφοδοσίας και σύνδεσης της (Βύσματα, Βάση, κτλ) καθώς και του μετατροπέα σήματος Video, όπως παρακάτω :

- 2τμχ - Κάμερα bullet, 1080P, 2MP, 2.7mm-13mmIR,IP67, Bullet 4 in 1 TVI/CVI/AHD/CVBS
- 2τμχ - Βάση στήριξης καμερών
- 2τμχ - Κουτί στεγανό
- 2τμχ - Τροφοδοτικό 12V
- 4τμχ - Βύσματα BNC
- 2τμχ- Βύσματα Τροφοδοσίας
- 1τμχ- VGA μετατροπέας (extender) με UTP καλώδιο

2. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης βρέθηκαν το ένα τροφοδοτικό 12v/5A, του συστήματος Ασφαλείας (πίσω από την υποδοχή φύλακα) να φέρει διακύμανση της τάσης και χρήζει αντικατάστασης. Ακόμα, τέσσερις ανιχνευτές κίνησης παλαιού τύπου (ζώνη 20, 75 x2 τεμάχια και ζώνη 65) να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας, και να χρήζουν αντικατάστασης. Επίσης βρέθηκε η πίσω εξωτερική σειρήνα του συστήματος να φέρει εκτεταμένη φθορά στα πλαστικά μέρη της, λόγω παλαιότητας. Ακόμα βρέθηκε ο ανιχνευτής θραύσης (ζώνη 23) με μόνιμη βλάβη και δεν ανταποκρίνεται. Προτείνεται η άμεση αντικατάσταση των προαναφερόμενων ανιχνευτών με νέα διπλής τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων, της εξωτερικής σειρήνας με νέα κατά Grade 3, του ανιχνευτή θραύσης με νέο, καθώς και του τροφοδοτικού με νέο ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών όπως παρακάτω :

- 1τμχ - Τροφοδοτικό (13.8V) 5Amp
- 4 τμχ -Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων
- 4τμχ - Μπράτσο για επίτοιχη τοποθέτηση για DT 720
- 1τμχ - Ανιχνευτής θραύσης

- 1τμχ - Σειρήνα Premier Elite ODYSSEY 5, αυτοτροφοδοτούμενη, με κόκκινο φλάς και μπαταρία, 115dB, IP65, Grade 3

3. ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τις εργασίες συντήρησης του συστήματος Ασφαλείας των Κοντέινερ βρέθηκαν 3 ανιχνευτές κίνησης παλαιού τύπου (Ζώνη 19, 21 και ζώνη 11) να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας, και να χρήζουν αντικατάστασης. Προτείνεται η άμεση αντικατάσταση των προαναφερόμενων υλικών με νέα διπλής τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων, όπως παρακάτω:

- 3τμχ - Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων
- 3τμχ - Μπράτσο για επίτοιχη τοποθέτηση.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εγκατάστασης που αφορούν στην εγκατάσταση όλων των υλικών που αναγράφονται στην ως άνω περιγραφή, για την αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, όλων των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας ανέρχονται μέχρι του ποσού των 1.890,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι **προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία** πρέπει να προσκομίσουν σε μορφή φωτοαντιγράφου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.
 2. Αποδεικτικά για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος τόσο για την συντήρηση όσο και για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, ότι έχει την απαιτούμενη άδεια και σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ανάδοχο συντηρητή. Αποδεικτικά σχέσης εξαρτημένης εργασίας αποτελεί η προσκόμιση των αδειών του εμπλεκόμενου προσωπικού ή οι καταστάσεις του ασφαλιστικού φορέα κ.α.
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου στην εγκατάσταση και συντήρηση αντίστοιχων συστημάτων με τα προσφερόμενα καθώς και στην εγκατάσταση νέων υλικών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις, αναθέσεις ή συμβάσεις άλλων φορέων.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι απασχολεί άλλα άτομα με εξαρτημένη σχέση εργασίας πέραν του έχοντος την επιχείρηση. Η συντήρηση και η εγκατάσταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί τεχνικά άρτια με ένα μόνο άτομο αλλά ούτε και από άτομα που παρέχουν υπηρεσία με δελτία παροχής υπηρεσιών (δεν έχουν εξηρημένη σχέση εργασίας με τον ανάδοχο συντηρητή) για λόγους εμπιστευτικότητας.
 5. Πιστοποιητικό του αναδόχου ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001/2015 με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα ασφαλείας (εγκατάσταση και συντήρηση) και πιστοποιητικό ποιότητας ασφαλείας πληροφοριών ISO 27001/2013.
- Η υπηρεσία μας διαθέτει συγκεκριμένο έντυπο προς συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω, ως συν/νο της παρούσης.

Συν.: Έντυπο «Οικονομική Προσφορά »

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Ανθή Αγγέλη
Αρχαιολόγος