

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α/Β' ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Λ. Αλεξάνδρας 173 - Τ. Κ. 115. 22  
Τηλέφωνο: 210-6476420 ρολ: 1190120  
Αρ. Πρωτ.: 8045 / 1067 / 635- δ

Π Ρ Ο Σ :

- 1) « **COMPUTER STUDIO** »  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223- ΔΑΦΝΗ  
[aspyrida@computerstudio.gr](mailto:aspyrida@computerstudio.gr)  
Α.Φ.Μ.:095250011, Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
- 2) « **DIGI COPY** »  
ΙΛΙΟΥ 4 - ΙΛΙΟΝ  
[info@digicopy.gr](mailto:info@digicopy.gr)  
Α.Φ.Μ.:999794312, Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- 3) « **MARTINIS GEORGIOS OE** »  
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 6 – Π.ΦΑΛΗΡΟ  
[g.martinisoe@gmail.com](mailto:g.martinisoe@gmail.com)  
Α.Φ.Μ.: 801989471 Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 4) « **RETHINK S.A** »  
9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΘΕΡΜΗ  
[bmic@rethink.gr](mailto:bmic@rethink.gr)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η **Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α.**, ενδιαφέρεται να προβεί, στην προμήθεια δύο (02) φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων, προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8045/22/29718-1 από 06-03-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΦ5Ω46ΜΤΛΒ-ΩΩ1), για κάλυψη επείγουσων και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών μας.

Η προμήθεια των δύο (02) φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι:

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

Για κάθε Φωτοαντιγραφικό Πολυμηχάνημα θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στις ακόλουθες παραγράφους:

**1.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1<sup>ου</sup> Φωτοαντιγραφικού Πολυμηχανήματος:**

<b>A/A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ</b>
<b>1</b>	<b>System speed A4</b> Up to 36 ppm	
<b>2</b>	<b>System speed A3</b> Up to 18 ppm	
<b>3</b>	<b>Autoduplex speed A4</b> Up to 36 ppm	
<b>4</b>	<b>1st page out time A4</b> 4.6 sec.	
<b>5</b>	<b>Warm-up time</b> Approx. 12 sec. <sup>1</sup>	
<b>6</b>	<b>Imaging technology</b> Laser	
<b>7</b>	<b>Toner technology</b> Simitri V polymerised toner	
<b>8</b>	<b>Panel size/resolution</b> 10.1" / 1024 x 600	
<b>9</b>	<b>System memory</b> 8,192 MB (standard/max)	
<b>10</b>	<b>System hard drive</b> 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (optional)	
<b>11</b>	<b>Interface</b> 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)	
<b>12</b>	<b>Network protocols</b> TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour	

<b>13</b>	<b>Automatic document feeder</b> Up to: 90 sheets; 100 originals; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ;	ΑΠΛΑ: 90 ΦΥΓ46MTAB-0YI
<b>14</b>	<b>ADF double feed detection</b> Standard	
<b>15</b>	<b>Printable paper size</b> A6-SRA3; customized paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm	
<b>16</b>	<b>Printable paper weight</b> 52-300 g/m <sup>2</sup>	
<b>17</b>	<b>Paper input capacity</b> 1,150 sheets / 6,650 sheets (standard/max)	
<b>18</b>	<b>Paper tray input (standard)</b> 1x 500; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m <sup>2</sup>	
<b>19</b>	<b>Paper tray input (optional)</b> 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1,500 + 1x 1,000 sheets; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>	
<b>20</b>	<b>Large capacity tray (optional)</b> 1x 3,000; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500; A4-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m <sup>2</sup>	
<b>21</b>	<b>Manual bypass</b> 150 sheets; A6-SRA3; custom sizes; banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>	
<b>22</b>	<b>Finishing modes (optional)</b> Offset; Group; Sort; Staple; Staple (offline); Punch; Half-fold; Letter-fold; Booklet; Post insertion; Z-fold	
<b>23</b>	<b>Automatic duplexing</b> A6-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>	

<b>24</b>	<b>Output capacity</b> Up to 250 sheets/Δ/Υ. 9ΦΨΓ46MTAB-0YI to 3,300 sheets (standard/max)	
<b>25</b>	<b>Stapling output capacity</b> Max. 200 sets	
<b>26</b>	<b>Stapling</b> Max. 100 sheets or 98 sheets + 2 cover sheets (up to 300 g/m <sup>2</sup> )	
<b>27</b>	<b>Letter fold</b> Max. 3 sheets	
<b>28</b>	<b>Letter fold capacity</b> Max. 50 sets; unlimited (without tray)	
<b>29</b>	<b>Booklet</b> Max. 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 300 g/m <sup>2</sup> )	
<b>30</b>	<b>Booklet output capacity</b> Max. 35 booklets; unlimited (without tray)	
<b>31</b>	<b>Δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού</b> Ysoft για follow me print & scan	
<b>32</b>	<b>Γραπτή εγγύηση</b> καλής λειτουργίας (2 ετών)	

**1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 2<sup>ου</sup> Φωτοαντιγραφικού Πλυμηχανήματος:**

<b>A/A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ</b>
<b>1</b>	<b>System speed A4</b> Up to 45 ppm	
<b>2</b>	<b>System speed A3</b> Up to 22 ppm	
<b>3</b>	<b>Autoduplex speed A4</b> Up to 45 ppm	
<b>4</b>	<b>1st page out time A4</b> 3.8 sec.	
<b>5</b>	<b>Warm-up time</b> Approx. 15 sec. <sup>1</sup>	
<b>6</b>	<b>Imaging technology</b> Laser	
<b>7</b>	<b>Toner technology</b> Simitri V polymerised toner	
<b>8</b>	<b>Panel size/resolution</b> 10.1" / 1024 x 600	
<b>9</b>	<b>System memory</b> 8,192 MB (standard/max)	
<b>10</b>	<b>System hard drive</b> 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (optional)	
<b>11</b>	<b>Interface</b> 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)	
<b>12</b>	<b>Network protocols</b> TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour	
<b>13</b>	<b>Automatic document feeder</b> Up to 300 originals; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF	

		ΑΔΑ: 90ΨΓ46ΜΤΑΒ-0ΥΙ
<b>14</b>	<b>ADF double feed detection</b> Standard	
<b>15</b>	<b>Printable paper size</b> A6-SRA3; customized paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm	
<b>16</b>	<b>Printable paper weight</b> 52-300 g/m <sup>2</sup>	
<b>17</b>	<b>Paper input capacity</b> 1,150 sheets / 6,650 sheets (standard/max)	
<b>18</b>	<b>Paper tray input (standard)</b> 1x 500; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m <sup>2</sup>	
<b>19</b>	<b>Paper tray input (optional)</b> 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1,500 + 1x 1,000 sheets; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>	
<b>20</b>	<b>Large capacity tray (optional)</b> 1x 3,000; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500; A4-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m <sup>2</sup>	
<b>21</b>	<b>Manual bypass</b> 150 sheets; A6-SRA3; custom sizes; banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>	
<b>22</b>	<b>Finishing modes (optional)</b> Offset; Group; Sort; Staple; Staple (offline); Punch; Half-fold; Letter-fold; Booklet; Post insertion; Z-fold	
<b>23</b>	<b>Automatic duplexing</b> A6-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>	
<b>24</b>	<b>Output capacity</b> Up to 250 sheets / up to 3,300 sheets (standard/max)	

<b>25</b>	<b>Stapling output capacity</b> Max. 200 sets	
<b>26</b>	<b>Stapling</b> Max. 100 sheets or 98 sheets + 2 cover sheets (up to 300 g/m <sup>2</sup> )	
<b>27</b>	<b>Letter fold</b> Max. 3 sheets	
<b>28</b>	<b>Letter fold capacity</b> Max. 50 sets; unlimited (without tray)	
<b>29</b>	<b>Booklet</b> Max. 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 300 g/m <sup>2</sup> )	
<b>30</b>	<b>Booklet output capacity</b> Max. 35 booklets; unlimited (without tray)	
<b>31</b>	<b>Duty cycle (monthly)</b> Rec. 40,000 pages; Max. <sup>2</sup> 200,000 pages	
<b>32</b>	<b>Toner lifetime</b> Black up to 24,000 pages	
<b>33</b>	<b>Imaging unit lifetime</b> Black up to 260,000/1,000,000 pages (drum/developer)	
<b>34</b>	<b>Δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού Ysoft για follow me print &amp; scan</b>	
<b>35</b>	<b>Γραπτή εγγύηση</b> καλής λειτουργίας (2 ετών)	

**1.3 Πιστοποιητικά Ποιότητας – Συνοδευτικά Έγγραφα**

Τα φωτοαντιγραφικά πολυμηχανήματα θα συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης, συνδέσεων στα ελληνικά.

Σημειώνεται πως η ανωτέρω προμήθεια και μεταφορά στο ΑΜΑ θα γίνει αποκλειστικά με ευθύνη του προμηθευτή του εξοπλισμού, ο οποίος και θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία.

Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προσφερόμενα Φωτοαντιγραφικά Πολυμηχανήματα για 24 μήνες από την εκκίνηση για κάθε βλάβη που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική αιτία.

Όλα τα υλικά που αναφέρονται παραπάνω θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε: την Οικονομική Προσφορά σας που θα κατατεθεί στην Υπηρεσία μας, συμπληρώνοντας τους επισυναπτόμενους πίνακες των δύο (02) υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων, μέσω e-mail: [doal@astynomia.gr](mailto:doal@astynomia.gr), που θα αναγράφεται:

**Π Ρ Ο Σ:****Α.Ε.Α. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ****Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 173 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 115.22**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**.....(Αναγράφεται η επωνυμία της επιχ/σης-εταιρείας, Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ., Δ/νση και τ/φ επικοινωνίας).

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

(Για την προμήθεια δύο (02) φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων, προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας μας, , τα οποία θα τοποθετηθούν στον 14<sup>ο</sup> όροφο του κτηρίου Α.Μ.Α. (Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 173 – ΑΘΗΝΑ), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, της Προσκήσεως σας)

**Καταληκτική Ημερομηνία: 15/03/2024****ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:**

- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (Για κάθε νόμιμη χρήση)
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ( Για συμμετοχή σε διαγωνισμό )
  - ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ( Εκπροσώπου εταιρείας )
  - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των προσφορών των οικονομικών φορέων και οι σχετικές πιστοποιήσεις.

-0-

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**  
Γεώργιος Σ. ΜΑΓΓΑΣ  
Ταξίαρχος

