

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΡΟΣ :** 862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ  
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
4<sup>ο</sup> ΓΡΑΦΕΙΟ  
Τηλέφ.(ΕΨΑΔ):802-6218  
**ΚΟΙΝ :** Φ.600/27/1340  
Σ.264  
Πειραιάς, 28 Μαΐ 24

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης

**ΣΧΕΤ :** α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  
β. Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων»  
γ. ΠΕΔ – Α – 00892/ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>Η</sup>/ 19 Δεκ 19  
δ. Υπ' Αριθμ 52445/4 Απρ 23 ΚΥΑ « Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων .....» όπως ισχύει  
ε. Φ.814/37/143561/Σ.7078/23 Απρ 24/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ αίτημα περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης  
στ. Φ.814/471/895186/Σ.1635/24 Μαΐ 24/ΓΕΣ/Γ2

1. Έχοντας υπόψη το (στ) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε πίστωση ύψους **τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00€)** σε βάρος **Π/Υ έτους 2024, ΕΦ.1.011-202-00.000.00** και **ΑΛΕ:24-1.02-03.001** αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ), και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον (α) σχετικό νόμο, με τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν με το (β) όμοιο, και την έναρξη υποχρέωσης των οικονομικών φορέων για την υποβολή Η.Τ (ηλεκτρονικά τιμολόγια) με την (δ) σχετική ΚΥΑ, για την προμήθεια υλικών και την επισκευή του ανελκυστήρα του κτηρίου 3 των ΣΟΑ Ρουφ,

**Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε**

Τους οικονομικούς φορείς της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών - τεχνικών προσφορών, έως την **Παρασκευή 31 Μαΐ 24 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής μονάδας** και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Α» του παρόν εγγράφου.

2. Για τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας των υπό προμήθεια τροφίμων που απαιτούνται, πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το 4<sup>ο</sup> Γραφείο της Μονάδας.

-2-

3. Η παρούσα διαταγή είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

4. Η παραπάνω δαπάνη έχει εγκριθεί στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 με τα παρακάτω στοιχεία :

α. ΑΛΕ : 24-1.02.03.001.

β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2024.

γ. Αρμοδιότητας : ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ).

δ. Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)/ Χωριστής Επιχειρησιακής Μονάδας (ΧΕΜ: ΔΥΒ/1011.2020000000.0015).

ε. Κωδικός Αριθμός Μονάδας: 862 ΑΒΕΤ / 0384.

5. Χειριστής θέματος: Ανθλόγος (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης, Αξκός 4<sup>ου</sup> Γραφείου, τηλέφ.: 210-4826088 (ΟΤΕ), 802-6218 (ΕΨΑΔ), email: 862abet.4gr@gmail.com

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΕΜ) Αθανάσιος Μίτσουλης  
Διοικητής

Ανθλόγος (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4<sup>ου</sup> Γραφείου

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ανελκυστήρα  
«Β» Πίνακας Απαιτούμενων Υλικών Προς Αντικατάσταση

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

##### Αποδέκτες για ενέργεια

Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων «Νικόλαος Παπαδόπουλος» e-mail: lift.n.pap@gmail.gr , τηλεφ. Επικοινων.: 210-4965038

##### Αποδέκτες για Πληροφορία

ΔΥΒ/4<sup>ο</sup> ΕΓ  
862 ΑΒΕΤ

862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ  
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
4<sup>ο</sup> Γραφείο  
28 Μαΐ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ.600/27/1340/Σ.264

Πίνακας  
Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ανελκυστήρα Κτηρίου 3 των ΣΟΑ Ρουφ

Τύπος ανελκυστήρα	Υδραυλικός ατόμων
Στάσεις	≥8
Ισχύς	18kw
Ένταση ρεύματος	17/9,8 Α
Πρότυπο λειτουργίας	EN 81-1-2
Επιλογή κλήσεων	Αυτόματη
H/N ισχύος	110V AC
Τάση	380V
Ηλεκτρομαγνήτης	48V DC
Εσωτερική θύρα	Αναμονή
Αριθμός εξόδων	Μία
Γενικό display	-12V AC
Σύνδεση display	1:1
Φωτισμός θαλάμου κ' φρεατίου	42V
Set VVV μαγνητικών για 5 στάσεις	2
Προτερματικοί B/N (μαγνητικά)	2

862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ  
Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΕΜ) Αθανάσιος Μίτσουλης  
Διοικητής  
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
4<sup>ο</sup> Γραφείο  
Μαΐ 24

Ανθλός (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4<sup>ου</sup> Γραφείου

862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
4<sup>ο</sup> Γραφείο  
28 Μαΐ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ.600/27/1340/Σ.264

**Πίνακας**  
**Απαιτούμενων Υλικών Προς Αντικατάσταση**

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1	Αντικατάσταση πινάκων χειρισμού με νέους αυτόματους ηλεκτρονικούς ψηφιακής τεχνολογίας με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό διαλογέα ορόφων. Να διαθέτουν φωτισμό ασφαλείας, επιτηρητή φάσεων ρελέ διαφυγής, κύκλωμα παρακολούθησης χρόνων διαδρομής, θερμικό προστασίας κινητήρα. Πλέον των παραπάνω να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης βλαβών.	α. Οι πίνακες χειρισμού, πρέπει να φέρουν πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ. β. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία τοποθέτησης. γ. Εγγύηση 7 ετών σε περίπτωση μελλοντικής μηνιαίας συντήρησης.
2	Εύκαμπτο καλώδιο για την υποστήριξη της λειτουργίας των νέων πινάκων χειρισμού	
3	Ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες	

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΕΜ) Αθανάσιος Μίτσουλης  
Διοικητής

Ανθλγός (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4<sup>ου</sup> Γραφείου